





























Přehled produktů

Strana č.	Typ chladiva	Chladivový okruh	Invertor	Chlazení venkovním vzduchem	Kompresor			Vodní výměník tepla			Verze účinnosti				Verze hlučnosti			
					Swing	Spirálový	Šroubový	Pájený deskový	Pájený deskový výměník tepla	Jednoprůchodový kotlový	Standard	Vysoká	Prémiová	Vysoké venkovní teploty	Standard	Nízká	Snížená	Velmi nízká
Pouze chlazení																		
22	EWAQ~ADVP		R-410A	1	●	●			●			●			●			
23	EWAQ~ACV3/ACW1		R-410A	1	●		●		●			●			●			
24	EWAQ~BA*		R-410A	1	●		●		●			●			●			
26-27	EWAQ~G NOVINKA		R-410A	1			●			●		●			●			
28-29	EWAQ~E		R-410A	1			●			●			●		●	●		
30-33	EWAQ~F		R-410A	2			●			●		●			●	●	●	
34-35	EWAQ~GZ		R-410A	1-2	●		●			●			●			●		
36-37	EWAD~E		R-134a	1				●		●					●	●		
38-44	EWAD~D		R-134a	2				●		●	●		●		●	●	●	
48-50	EWAD~TZ		R-134a	1-2	●			●		●	●		●			●		
52-57	EWAD~C		R-134a	2-3				●		●		●	●	●		●	●	
58-59	EWAD~CZ		R-134a	2-3	●			●		●			●		●	●	●	
60-61	EWAD~CF		R-134a	2		●		●		●			●		●	●	●	
Tepelné čerpadlo																		
62	EWYQ~ADVP		R-410A	1	●	●			●			●			●			
63	EWYQ~ACV3/ACW1		R-410A	1	●		●		●			●			●			
64	EWYQ~BA*		R-410A	1	●		●		●			●			●			
65	SEHVX-AAW SERHQ-AAW1 NOVINKA		R-410A	1	●		●		●			●			●			
66	EWYQ~G		R-410A	1			●			●			●		●			
68-69	EWYQ~F		R-410A	2			●			●			●		●	●		
70-71	EWYD~BZ		R-134a	2-3	●			●		●		●			●	●		
Kondenzační jednotka																		
74-75	ERAD~E		R-134a	1				●				●			●	●		


Chladicí výkon (kW)
Topný výkon (kW)



Přehled produktů

strana č.	Typ chladiva	Chladivový okruh	Invertor	Kompresor			Vodní výměník tepla			Verze účinnosti		
				Spirálový	Šroubový	Odštědivý	Pájený deskový	Pájený deskový výměník tepla	Jednopřechodový kotlový	Standard	Vysoká	
strana č. Spirálové a šroubové chladicí jednotky chlazené vodou												
78-79	EWWP~KBWIN		R-407C	1-2-4-6								
80	EWQW-G		R-410A	1								
81	EWQW-G		R-410A	1								
82	EWQW-L		R-410A	2								
83	EWWD~J-		R-134a	1-2								
84-85	EWWD~G-		R-134a	1-2								
86-87	EWWD~I-		R-134a	1-2-3								
88	EWWD~H-		R-134a	1								
90-91	EWQW~B-		R-410A	1-2								
Chladicí jednotky s odděleným kondenzátorem												
96	EWLP~KBWIN		R-407C	1-2								
97	EWLQ-G		R-410A	1								
98	EWLQ-L		R-410A	2								
99	EWLD~J-		R-134a	1-2								
100	EWLD~G-		R-134a	1-2								
101	EWLD~I-		R-134a	1-2-3								
Vodou chlazené chladicí jednotky s turbokompresorem												
92	EWWD~FZ		R-134a	1								
93	DWSC DWDC		R-134a		doplňěk							
	6 000 RT ODSTŘEDIVÝ		R-134a									

Chladicí výkon (kW)
Topný výkon (kW)



[2 x 10 900] 21 800